

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wesoła 7
58 – 150 Strzegom
tel.532720090
email: wik@wik.strzegom.pl

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej, uszczeltek, półśrubunków oraz plomb do siedziby Spółki w 2022r.”

Kod CPV 38421100-3

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązującym w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowych wodomierzy do wody zimnej z ważną cechą legalizacyjną aktualną na dzień zakupu oraz uszczeltek, półśrubunków i plomb według poniższych wymagań:

1. WODOMIERZE DOMOWE JS, WS i PRZEMYSŁOWE

- a) Wodomierz JS do wody zimnej Sensus DN15 Q3=2,5 m³/h L-110mm kl. R_≥80 – 700 sztuk
- b) Wodomierz JS do wody zimnej Sensus DN20 Q3=2,5 m³/h L-130mm kl. R_≥80 – 240 sztuk
- c) Wodomierz JS do wody zimnej Sensus DN20 Q3=4 m³/h L-130mm kl. R_≥80 – 20 sztuk
- d) Wodomierz WS do wody zimnej Sensus DN25 Q3=6,3 m³/h L-260mm kl. R_≥160- 5 sztuk
- e) Wodomierz WS do wody zimnej Sensus DN32 Q3=10 m³/h L-260mm kl. R_≥160 – 20 sztuki
- f) Wodomierz WS do wody zimnej Sensus DN40 Q3=10 m³/h L-300mm kl. R_≥160 – 1 sztuka
- g) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN50 Q3=25 m³/h, L 200, kl. R_≥160 - 1 sztuka
- h) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN50 Q3=25 m³/h, L 270, kl. R_≥160 - 1 sztuka
- i) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN50 Q3=25 m³/h, L 300, kl. R_≥160 - 1 sztuka
- j) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN65 Q3=40 m³/h, L 200, kl. R_≥160 - 1 sztuka
- k) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN65 Q3=40 m³/h, L 300, kl. R_≥160 - 1 sztuka
- l) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN80 Q3=63 m³/h, L 300, kl. R_≥160 – 2 sztuki
- m) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN100 Q3=100 m³/h, L 300, kl. R_≥160 – 1 sztuka
- n) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN100 Q3=160 m³/h, L 300, kl. R_≥100 – 1 sztuka

- o) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN150 Q3=250 m³/h, L 500, kl. R≥160 – 1 sztuka
- p) Wodomierz przemysłowy do wody zimnej Sensus MeiStream:DN200 Q3=400 m³/h, L 350, kl. R≥100– 1-sztuka

W/w wodomierze powinny spełniać następujące wymagania:

- Typ wodomierza do wody zimnej JS suchobieźny lub WS mokrobieźny z odseparowaną tarczą i bębnekami liczydła
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego
- Liczydła wszystkich typów wodomierzy powinny być chronione pokrywką.
- Brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodomierza,
- Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i zgodne z ramowymi warunkami określonymi w MID (dyrektywa komisji europejskiej 2014/32/UE) oraz europejską normą EN 14154 . Dopuszcza się zatwierdzenia krajowe ważne wyłącznie w Polsce.
- Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania (także w trakcie eksploatacji bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnej) następujących modułów:
 - modułu z wyjściem impulsowym,
 - modułu z interfejsem danych MBUS,
 - modułu radiowego o jedno lub dwukierunkowej transmisji danych
 Nie dopuszcza się nadajników kontaktronowych.

2. WODOMIERZE SPRZĘŻONE:

- a) Wodomierz Sensus MeiTwin DN50, Q3 =25 m³/h, L-270 mm kl. R≥160 – 5 sztuk,
- b) Wodomierz Sensus MeiTwin DN65, Q3 =40 m³/h, L-300 mm kl. R≥160 – 1 sztuka,
- c) Wodomierz Sensus MeiTwin DN80, Q3 =63 m³/h, L-300 mm kl. R≥160 – 5 sztuk,
- d) Wodomierz Sensus MeiTwin DN100, Q3 =100 m³/h, L-360 mm kl. R≥160 – 1 sztuka

W/w wodomierze powinny spełniać następujące wymagania:

- nie wymagane odcinki proste - U0, D0
- liniowe usytuowanie wodomierza głównego i bocznego
- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego
- Liczydła wszystkich typów wodomierzy powinny być chronione pokrywką.
- Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i zgodne z ramowymi warunkami określonymi w MID (dyrektywa komisji europejskiej 2014/32/UE) oraz europejską normą EN 14154 . Dopuszcza się zatwierdzenia krajowe ważne wyłącznie w Polsce.
- Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania (także w trakcie eksploatacji bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnej) następujących modułów:
 - modułu z wyjściem impulsowym,
 - modułu z interfejsem danych MBUS,
 - modułu radiowego o jedno lub dwukierunkowej transmisji danych
 Nie dopuszcza się nadajników kontaktronowych.

3, WODOMIERZE STATYCZNE ELEKTROMAGNETYCZNE ZINTEGROWANE Z MODUŁEM RADIOWYM I REJESTRATOREM DANYCH, LICZYDŁO ELEKTRONICZNE:

- a) Wodomierz SENSUS iPERL DN 20, R≥800, L= 130/190, Q3=4 m³/h – 10 sztuk,
- b) Wodomierz SENSUS iPERL DN 25, R≥800, L= 260, Q3=6,3 m³/h – 2 sztuki,
- c) Wodomierz SENSUS iPERL DN 32, R≥800, L= 260, Q3=10 m³/h – 4 sztuki,
- d) Wodomierz SENSUS iPERL DN 40, R≥800, L= 300, Q3=16 m³/h – 1 sztuka

4. WODOMIERZE OBJĘTOŚCIOWE ZINTEGROWANE Z MODUŁEM RADIOWYM I REJESTRATOREM DANYCH, LICZYDŁO ELEKTRONICZNE:

a) Wodomierz Sensus 640-C DN15, Q3=2,5 m³/h, L=110, R≥315 – 70 sztuk

5. USZCZELKI FIBROWE DO WODOMIERZY WEDŁUG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI:

Lp.	Typ	Ilość
1	Uszczelki DN 15	2500 sztuk
2	Uszczelki DN 20	2000 sztuk
3	Uszczelki DN 25	100 sztuk
4	Uszczelki DN 32	100 sztuk

6. PLOMBY DO WODOMIERZY WEDŁUG PONIŻSZEJ SPECYFIKACJI:

Lp.	Typ	Ilość
1	Plomby dwuczęściowe z osobnym zatrzaskiem DN 15	2500 sztuk
2	Plomby dwuczęściowe z osobnym zatrzaskiem DN 20	2000 sztuk
3	Plomby dwuczęściowe z osobnym zatrzaskiem DN 25	40 sztuk
4	Plomby dwuczęściowe z osobnym zatrzaskiem DN 32	20sztuk
5	Plomby dwuczęściowe z osobnym zatrzaskiem DN 40	10 sztuk

7. PÓŁSRUBUNKI MOSIĘŻNE DO WODOMIERZY:

Lp.	Typ	Ilość
1	Półsrubunek DN 20	30 kompletów
2	Półsrubunek DN 25	10 kompletów
3	Półsrubunek DN 32	10 kompletów
4	Półsrubunek DN 40	5 kompletów

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022r.

V. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi - dotyczy ono ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz 1129 z późn. zm).
2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „regulamin” bez bliższego określenia o jaki regulamin chodzi - dotyczy ono Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. obowiązującym w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu.
3. Regulamin można pobrać pocztą elektroniczną, składając pisemne zapotrzebowanie na Regulamin na skrzynkę pocztową: wik@wik.strzegom.pl lub ze strony internetowej www.wik.strzegom.pl z działu przetargi.
4. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie (przed upływem terminu do składania ofert) zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacje o tym zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie ona dla nich wiążącą.

5. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wycofywania oferty wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta - przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI WARIANTOWYCH

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.
6. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli nie uzupełnienie skutkowało by unieważnieniem postępowania.

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone (na każdej stronie) przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wystarczające jest złożenie na kserokopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
2. **Wymagane dokumenty:**
 - 2.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszej SIWZ.
 - 2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- 2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wypis z tego dokumentu zawierający co najmniej: siedzibę, datę rozpoczęcia działalności, nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy stwierdzający, że zakres jej działania odpowiada profilowi zamówienia) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może złożyć w/w odpis wydany z wcześniejszą datą, pod warunkiem, że urząd/sąd wydający zaświadczenie potwierdzi jego aktualność na dany dzień – „stan aktualny na dzień” przypadający na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie kserokopii „za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności.
- 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 2.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 2.6. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie osoby podpisującej nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt. 2.4. (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3);

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM, OSÓBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Uprawnionym, do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
 - a. w zakresie spraw formalnych: Łukasz Adamski, email: adamski@wik.strzegom.pl
 - b. w zakresie spraw merytorycznych: Mieczysław Drąg, email: mieczyslawdrag@wik.strzegom.pl.
4. Informacje uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
5. Zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia i inne informacje mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub e-mailem. W przypadku przekazywania dokumentów faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Opracowanie oferty
 - 1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- 1.2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem w języku polskim.
- 1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
- 1.4. Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu wykonawców uznaje się:
 - 1.4.1. Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
 - 1.4.2. Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - 1.4.3. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty.
 - 1.4.4. Wspólników, jeżeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich pozostałych wspólników lub jeżeli wynika z niej uprawnienie do występowania w imieniu spółki umowę spółki cywilnej
- 1.5. Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie załączniki podpisane przez osoby upoważnione i opieczetowane pieczęciami.
- 1.6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”;
- 1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.

2. Sposób składania ofert:

- 2.1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres zamawiającego z opisem:

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W STRZEGOMIU
58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7

„Dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej, uszczelek, półsrubunków oraz plomb do siedziby Spółki w 2022r.”

przetarg nieograniczony

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- 2.2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
- 2.3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Strzegomiu, ul Wesoła 7, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2021r do godz. 11⁰⁰

XII . INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU

OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy podać w PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ani płatności w innej walucie.
2. W ofercie należy podać cenę netto, brutto oraz wysokość podatku VAT (wszystkie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
3. Każdy oferent może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

XIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWDUJE SKŁADANIA ZABEZPIECZENIA W POSTACI WADIUM

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 30.12.2021r. do godz. 11.00 w pokoju nr 1 w siedzibie Zamawiającego.
2. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 30.12.2021r. godz. 11.15 w pok. nr 2 w siedzibie Zamawiającego.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

- 1) Po otwarciu ofert Zamawiający sprawdzi wszystkie oferty pod względem spełniania warunków wymaganych w regulaminie i SIWZ, następnie:
 - 1.1. Odrzuci ofertę która:
 - 1.1.1. Jest niezgodna z regulaminem;
 - 1.1.2. Jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
 - 1.1.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 1.1.4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień zgodnie z art. 90 ustawy;
 - 1.1.5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
 - 1.1.6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 - 2) Kryteria oceny ofert.
Spośród ofert nieodrzuconych spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował będzie się następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:

cena - 100%

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

$$C_{\text{NAJNIŻSZA}}/C_{\text{PORÓWNYWANA}} \times 100$$

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. WARUNKI UMOWY

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Postanowienia projektu umowy zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy.

Sporządził:



Zatwierdził:

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA**

inż. Dorota Borkowska